

安全データシート(SDS)

製品名:エアブラシメンテナンスオイル

製品コード:AW-030

作成日:2025年5月29日

版数:1.1(改訂版)

1. 化学品及び会社情報

- 製品の名称:エアブラシメンテナンスオイル
- 製品コード:AW-030
- 用途:エアブラシ内部機構の潤滑用(一般消費者向け)
- 使用制限:用途外使用は禁止
- 製造・販売業者名:株式会社エアブラシワークス
- 住所:〒420-0801 静岡県静岡市葵区東千代田1-7-4 2F
- 電話番号:054-689-2976
- 緊急連絡先:同上

2. 危険有害性の要約

- GHS分類:
 - 引火性液体:区分に該当しない
 - 健康有害性・環境有害性:分類できない
- ラベル要素:なし
- 注意喚起語:なし
- 危険有害性情報:該当なし

3. 成分及び組成情報

- 成分名:ヒマシ油
- 含有量:100%
- CAS番号:8001-79-4
- 化審法番号:対象外(天産物のため)

4. 応急措置

- 吸入した場合:新鮮な空気のある場所に移し、呼吸しやすい姿勢で安静にする。
- 皮膚に付着した場合:汚染衣類を脱ぎ、石けんと水で十分に洗浄する。刺激が続く場合は医師に相談。

- 眼に入った場合：直ちに流水で数分以上注意深く洗眼。コンタクトレンズは可能であれば除去し、洗眼を続ける。洗眼開始が遅れると障害が悪化する可能性がある。刺激が残る場合は医師の診察を受ける。
- 飲み込んだ場合：無理に吐かせず、口をすすぎ、直ちに医師に連絡する。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤：泡、粉末、炭酸ガス
- 特有の危険性：燃焼により炭素酸化物や窒素酸化物などの有毒ガスが発生する可能性
- 消火時の注意：消火作業者は保護具（耐化学手袋、防護眼鏡、マスク）を着用すること。

6. 漏出時の措置

- 人体への注意：周囲から退避し、必要に応じて保護具を着用。
- 環境への注意：排水溝・地下室などへの流入を防止。
- 回収方法：吸収材（不燃性）で回収し、密閉容器に保管。着火源を除去し換気を行う。
- 二次災害防止：発火源の除去、煙草・火花・火炎の禁止を徹底。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い：皮膚・眼への接触を避け、保護具を着用。喫煙・飲食を禁止。
- 保管：直射日光・高温を避け、密閉容器にて涼所に保管。他容器への詰替えは不可。
- 火災防止：火花を発生させない工具の使用。
- 衛生対策：汚染衣類は脱ぎ、再使用時は洗濯すること。

8. ばく露防止及び保護措置

- 換気：適切な換気設備を使用。
- 個人保護具：
 - 呼吸用保護具：換気不十分な場合に着用
 - 手の保護具：耐化学性または非浸透性の手袋
 - 眼の保護具：防護眼鏡または顔面保護具

9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態：液体
- 色：淡黄色
- 臭い：油脂臭
- 比重：約0.96
- 引火点：292℃

- 自然発火点: 449℃
- 水への溶解性: 不溶

10. 安定性及び反応性

- 安定性: 常温常圧で安定
- 反応性: 重合反応は起こらない
- 危険分解生成物: 炭素酸化物等

11. 有害性情報

- 急性毒性(経口): LD50 > 5000mg/kg(ラット)
- その他の毒性: 皮膚・眼刺激性、感作性、発がん性、変異原性などはデータ不足により分類不可

12. 環境影響情報

- 水溶解性: 非常に低い
- 生分解性、生体蓄積性、移動性: データなし
- オゾン層破壊性: データなし

13. 廃棄上の注意

- 廃棄方法: 内容物・容器を各自治体の指示に従って適切に処理
- 使用済容器: 内容物を使い切ってから廃棄する

14. 輸送上の注意

- 国連番号: 該当せず
- 船舶安全法・航空法: 非該当
- MARPOL条約附属書III: 非該当
- MARPOL附属書II・IBCコード: 有害液体物質(Y類)

15. 適用法令

- 毒物及び劇物取締法: 非該当
- 労働安全衛生法: 非該当
- 有機溶剤中毒予防規則: 非該当
- PRTR法: 非該当

- 消防法：指定可燃物（可燃性液体類）

16. その他の情報

- 参考文献：JIS Z 7253:2019, JIS Z 7252:2019, GHS第6版, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods 20th ed. 等
- 責任の限定：本書の記載は現時点の情報に基づいたものであり、安全性を完全に保証するものではありません。使用者の責任においてご利用ください。